

# Vacunas recomendadas para los niños: del nacimiento a los 6 años de edad

Vacuna	Nacimiento	meses						años										
		1	2	3	6	12	15	18	24	4	5	6						
<b>Varicela</b>						1. <sup>a</sup>								2. <sup>a</sup>				
<b>DTaP (difteria)</b>		1. <sup>a</sup>		2. <sup>a</sup>		3. <sup>a</sup>				4. <sup>a</sup>								5. <sup>a</sup>
<b>Hib (tipo de influenza)</b>		1. <sup>a</sup>		2. <sup>a</sup>		3. <sup>a</sup>				4. <sup>a</sup>								
<b>Hepatitis A</b>										1. <sup>a</sup> y 2. <sup>a</sup> (al menos 6 meses de diferencia)								
<b>Hepatitis B</b>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>							3. <sup>a</sup>									
<b>Influenza (gripe)</b>									Anual									
<b>MMR (sarampión, paperas, rubéola)</b>										1. <sup>a</sup>								2. <sup>a</sup>
<b>Contra el neumococo (PCV)</b>		1. <sup>a</sup>		2. <sup>a</sup>		3. <sup>a</sup>				4. <sup>a</sup>								
<b>Polio (IPV)</b>		1. <sup>a</sup>		2. <sup>a</sup>		3. <sup>a</sup>				3. <sup>a</sup>								4. <sup>a</sup>
<b>Rotavirus (RV)</b>		1. <sup>a</sup>		2. <sup>a</sup>		3. <sup>a</sup>												

 Recomendada en la edad requerida